



PEUGEOT 2008

Style felszereltséggel már bruttó 7 790 000 Ft-**tól** elérhető

PEUGEOT 2008



Listaár

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	8 990 000	9 610 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	10 950 000	11 570 000	12 440 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)		15 470 000	16 090 000	16 960 000

Kedvezményes ár

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 790 000	9 010 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	9 350 000	10 970 000	11 440 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)		14 270 000	15 290 000	15 960 000

* Minden 2021.01.01. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített belsőégésű 2008 személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

** A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervízfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

Érvényes: 2025.07.04-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendők; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszerthes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes; további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

FELSZERELTSÉG

G5 modellév - 2025. májusi gyártástól

LCOV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
M0LD	Selenium szürke		S	O	O	-	O	O	180 000
M0F4	Artense szürke		O	O	O	O	O	O	180 000
MSVH	Élénk piros		-	O	O	-	O	O	250 000
M0SU	Ökénite fehér		S	O	O	S	O	O	180 000
M09V	Perla Nera fekete		O	O	O	O	O	O	180 000
M0DP	Obsession kék fényezés	2024. decemberi gyártástól	O	S	S	O	S	S	180 000
LCOV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
G9FX	RENZO szövetkárpit 'naplemente sárga' 'diszvarrással + komfortülések elöl + vezetőoldali magasság állítás		S	-	-	S	-	-	630 000
AQFX	LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel 'quartz' 'diszvarrással + komfortülések elöl + magasság állítás		-	S	-	-	S	-	
ATFX	BELOMKA bőr-szövetkárpit GT ülésekkel 'adamite' 'diszvarrással + magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
WNFX	ICONIUM alcantara kárpit GT ülésekkel 'adamite' 'diszvarrással + elektromosan állítható vezetőülés masszázsfunkcióval + fűthető első ülések		-	-	O	-	-	O	
	Fekete tetőkárpit		S	S	S	S	S	S	
LCOV	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
YD00	Távírányítás központizár		S	S	-	S	-	-	
YD02	Kulcsnélküli nyitás és indítás		-	-	-	-	S	-	
YD07	Kulcsnélküli nyitás és indítás		-	-	S	-	-	S	
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükör		S	-	-	S	-	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükör, elektrokróm belső tükörrel		-	S	-	-	S	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükör kilepővilágítással, keret nélküli elektrokróm belső tükörrel		-	-	S	-	-	S	
	Elektromos, szelvéncsisz ablakemelő elöl és hátul		S	S	S	S	S	S	
	1/3 - 2/3 arányban dönthető hátsó ülések		S	S	S	S	S	S	
	Bőr multikormány		S	S	-	S	S	-	
	Perforált bőr multikormány		-	-	S	-	-	S	
	Automata klímaberendezés		S	S	S	S	S	S	
Z501	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	-	
LCOV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
NP15	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függönylégzsákok		S	S	S	S	S	S	280 000
CG18	Első biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők overő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CF14	Hátsó szélső biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők overő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
	Hátsó középső biztonsági: overő-határoló nélkül		S	S	S	S	S	S	
GQ13	Isolfix rögzítési pontok hátul		S	S	S	S	S	S	
	EcoLED fényszórók		S	-	-	S	-	-	
	EcoLED fényszórók + automatikus ablaktörők		-	S	-	-	S	-	
	FullLED fényszórók távolisági fényszóró asszisztenssel + automatikus ablaktörők		-	-	S	-	-	S	
	LED nappali menetfény		S	S	S	S	S	S	
PS06	Manuális fényszóró magasság állítás		S	S	-	S	S	-	
PS03	Automatikus fényszóró magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
PR00	Első kodlampa nélkül		S	S	S	S	S	S	
	Safety csomag: • Tempomat és sebességhatároló • Kijeljesztett táblafelelemlő rendszer • Sávmaró asszisztens • Kamera alapú automata vészfékező rendszer (5-80 km/h) nappali fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel (5-60 km/h-ig) • Dhendüő figyelmeztetés		S	-	-	S	-	-	
ZVK6	Safety Plus csomag: • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel		-	S	S	-	S	S	
WY76	Tolatóradar vizuális és hangjelzéssel		S	-	-	S	-	-	
WY77	HD tolatókamera + Peugeot Connect Navigáció: 10"-os HD személyre szabható infotainment rendszer + E-Call automatikus segítségnyívó rendszer		O	-	-	O	-	-	
WYA2	Első és hátsó parkolóradar		-	S	-	-	S	-	
WYAK	Első és hátsó parkolóradar + HD tolatókamera		-	-	S	-	-	S	
LCOV	Beltér	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
	Első és hátsó szőnyegek		-	-	S	-	-	S	
	Alumínium pedálok, lábpihenető és kuszóbbetétek		-	-	S	-	-	S	
	Alacsony középkonzol manuális kézifékekkel		S	-	-	-	-	-	
	Magas középkonzol könyöklővel és elektromos kézifékekkel		-	S	S	S	S	S	
	B színű hangulátvilágítás		-	-	S	-	-	S	
NA01	Fűthető első ülések		S	S	-	S	S	-	
GMA0	Peugeot i-Cockpit vezetőhely: 3,5"-os színes LCD kijelzővel		S	-	-	S	-	-	
GMA2	Peugeot i-Cockpit vezetőhely: 10"-os színes LCD kijelzővel		-	S	-	-	S	-	
GMAW	Peugeot i-Cockpit 3D vezetőhely		-	-	S	-	-	S	

	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
UN00	6 hangszóró, 2 magas és 2 mélyközép az első ajtókbán + 2 mélyközép a hátsó ajtókbán		S	S	S	S	S	S	
ZJA1	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + alacsony közpénzkonzol + USB C csatlakozó elől		S	-	-	-	-	-	
ZJA3	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + magas közpénzkonzol + USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségkérő rendszer		-	-	-	S	-	-	
ZJA5	10"-os HD személyre szabható infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükörözés + DAB + magas közpénzkonzol + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segítségkérő rendszer		-	S	S	-	S	S	
LCDV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ZH0M	16"-os acél keréktárcsák SILOM disztárcsával		S	-	-	S	-	-	
ZHK6	16"-os acél keréktárcsák SILOM disztárcsával + defektjavító készlet		S	-	-	S	-	-	
ZHK7	16"-os acél keréktárcsák SILOM disztárcsával + pótkerék előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		O	-	-	-	-	-	10 000
ZHDL	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák		-	S	S	-	S	S	
ZHL1	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	S	S	-	S	S	
ZHL2	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		-	O	O	-	-	-	10 000
ZHKP	18"-os EVISSA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	-	O	-	-	O	140 000
ZH29	18"-os EVISSA könnyűfém keréktárcsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		-	-	O	-	-	-	150 000
UF02	Grip Control lejtmenet vezérlővel + GoodYear négyévszakai gumibroncs		-	O	O	-	O	O	150 000
VP37	Hangszigetelt első szélvédő		-	-	S	-	-	S	
VD02	Szinezett hővédő szélvédő és oldalüvegek		S	S	S	S	S	S	
VD09	Soréltett hátsó szélvédő és oldalüvegek		-	S	S	-	S	S	
PQ02	Fekete tetőcsín		-	-	S	-	S	S	
TC07	Elektromosan nyitható panoráma üvegtető manuális árnyékolóval		-	-	O	-	-	O	420 000
AQ05	Levehető vonóhorog vontatmánystabilizáló rendszerrel (ESP)		O	O	O	-	-	-	250 000
JD20	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
LZJ1	7 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (1 fázisú)		-	-	-	S	S	S	
LZ06	11 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (3 fázisú)		-	-	-	O	O	O	250 000
7S02	Type 2 / Type 2 töltőkábel (22 kW, 3 fázisú)		-	-	-	S	S	S	
2S01	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCDV	Csomagok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
J6FV	<u>Drive Assist csomag</u>								
	• Elő- és hátsó parkolóradar + HD elő- és hátsó kamera + holtterfigyelő rendszer	Csak MHEV-en érhető el	-	O	-	-	O	-	260 000
	• Adaptív tempomat StopGo funkcióval (0-180 km/h)								
J6V7	<u>Safe City csomag</u>								
	• Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel	Csak manuális váltóhoz érhető el	-	O	-	-	-	-	260 000
	• Sávpozíció tartó aszisztens								
J6G5	<u>Navigation + Techno csomag</u>								
	• Peugeot Connect Navigáció		-	O	-	-	O	-	320 000
	• Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint)								
J6JZ	<u>Drive Assist + Navigation csomag</u>								
	• Elő- és hátsó parkolóradar + HD elő- és hátsó kamera + holtterfigyelő rendszer		-	-	O	-	-	O	410 000
	• Adaptív tempomat StopGo funkcióval (0-180 km/h)								
	<u>Navigation + Techno csomag</u>								
	• Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel								
	• Sávpozíció tartó aszisztens								
	<u>Peugeot Connect Navigáció</u>								
	• Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint)								

*A bór és bór-szervet körtek bizonyos részei a tartósság érdekében szintetikus anyagból készülnek.

FÉNYEZÉSEK

Metálfényezések



Okenite fehér (STYLE esetén széria)



Obsession kék (ALLURE és GT esetén széria)



Artense szürke



Selenium szürke




Perla Nera fekete

Többrétegű fényezés



Elixír piros

MÉRETEK




BELTÉR



RENZO szövetkárpit 'naplemente sárga' díszvarrással
Style széria



LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel 'quartz' díszvarrással
Allure széria



BELOMKA bőr-szövetkárpit 'adamite' díszvarrással
GT széria



ICONIUM alcantara kárpit 'adamite' díszvarrással
GT opció



KERÉKTÁRCSÁK

16"-os SILOM dísztárcsa
Style széria



17"-os KARAKOY felni
Allure és GT esetén széria



18"-os EVISSA felni
GT opció



MŰSZAKI ADATOK

	BENZIN	HYBRID	ELEKTROMOS
MOTOR	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hengerűrtartalom (cm ³)	1 199	1 199	-
Hengerek száma / elrendezése	3 / soros	3 / soros	-
Szelepek száma hengerenként	4	4	-
Benzin/dízelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	100 / 136	-
Benzin/dízelmotor max. nyomaték (Nm)	205	230	-
E-motor max. teljesítmény (kW / LE)	-	15,6 / 21	-
E-motor max. nyomaték (Nm)	-	51	-
Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	74 / 101 - 5 000	107 / 145 - 5 500	115 / 156 - 5 000
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	230 - 1 750	270 - 4 060
Üzemanyagtank kapacitása (l)	44	44	-
VÁLTÓ	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Típusa	Manuális	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő áttétel
Fokozatok száma	6	6	1
TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Maximum sebesség (km/h)	183	206	150 (Sport mode)
0 - 100 km/h (mp)	10,9	8,3	9,1
1 000 m állóhelyzetből (mp)	32,6	30,5	31,6
80 - 120 km/h 6. sebességben (mp)	14,5	n/a	5,6
WLTP FOGYASZTÁS & KIBOCSÁTÁS	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kombinált fogyasztás (l/100 km)	5,7	5,0	-
Kombinált CO ₂ kibocsátás (g/km)	129	113	-
Vegyes hatótáv (km)	-	-	399 - 406
Városi hatótáv (km)	-	-	555 - 568
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	15,5
Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	11,1
TÖMEG & TERHELHETŐSÉG	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Saját tömeg (kg)	1 263 - 1 384	1 372 - 1 469	1 623 - 1 703
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 710	1 790	2 030
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 200	1 100	-
Vontatható tömeg (fékezetlen) (kg)	630	685	-
Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 910	2 890	-
MÉRETEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hossz (mm)	4 304	4 304	4 304
Szélesség (tükrök behajtva / kihajtva) (mm)	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987
Magasság (mm)	1 523	1 523	1 523
Tengelytáv (mm)	2 605	2 605	2 605
Fordulókör (m)	10,4	10,4	10,4
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (l)	434	434	434
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (l)	1 467	1 467	1 467
KEREKEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kerékméretek (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	215/65 R16 H	215/65 R16 H	215/65 R16 H
	215/60 R17 H	215/60 R17 H	215/60 R17 H
	-	215/55 R18 V	215/55 R18 V
FÉKEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Első / hátsó fékek	Tárcsa 283 x 26 mm / dob 9"	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm
TÖLTÉS	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
20°C hőmérsékleten 20% - 80%			
Maximum AC töltés (kW)	-	-	11
Maximum DC töltés (kW)	-	-	100
Töltési idő 3,2 kW otthoni 220V aljzaton	-	-	116 10p
Töltési idő 7,4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	46 40p / 46 40p
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	96 35p / 36 10p
Töltési idő 100 kW DC villámtöltőn	-	-	35p
AKKUMULÁTOR	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Technológia	-	Lithium-Ion	
Cellák/modulok száma	-	-	- / 17
Kapacitás (kWh) nettó / bruttó - kW	-	0,89	48,1 / 54 - 115
Tömeg (kg)	-	-	340
Feszültség (V)	-	48	378